



Klika s úzkou rozetou Súdmetall Hanna-R TopSpeed, černá struktura, požární



Kování na rámové dveře s vysokým zatížením.

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Kování je klasifikováno dle EN 1906 ve 4. objektové třídě, EN 179 pro panikové a požární dveře

Otvor pro čtyřhran 9 mm

Systém TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Uvedená cena je za sadu dle provedení včetně zámkové rozety.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Materiál: Nerez + černá struktura

Klika/klika

[Klika s úzkou rozetou Súdmetall Hanna-R TopSpeed,
černá struktura, požární
Klika/klika](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u
dodavatele

3 796 Kč bez DPH
4 593,16 Kč s DPH

Klika/koule levá

[Klika s úzkou rozetou Südmetail Hanna-R TopSpeed, černá struktura, požární](#)
[Klika/koule levá](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u
dodavatele

4 108 Kč bez DPH
4 970,68 Kč s DPH

Klika/koule pravá

[Klika s úzkou rozetou Südmetail Hanna-R TopSpeed, černá struktura, požární](#)
[Klika/koule pravá](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u
dodavatele

4 108 Kč bez DPH
4 970,68 Kč s DPH



PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna-R
TopSpeed, černá struktura**

Süd-Metall

OD OD 1 550 Kč

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna-R,
TopSpeed**

Süd-Metall

OD OD 1 445 Kč

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna-R,
TopSpeed, požární**

Süd-Metall

OD OD 1 713 Kč

5 pracovních dní



**Südmetail Sicura Hanna EN
179, bezpečnostní kování,
panikové dveře**

Süd-Metall

OD OD 4 815 Kč

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou
Südmetail Hanna SP,
TopSpeed, odsazená, 4.třída**

Süd-Metall

OD OD 1 473 Kč

5 pracovních dní



**Südmetail Hanna-R, nerez,
22 mm, TopSpeed**

Süd-Metall

OD OD 1 355 Kč

5 pracovních dní