

## Klika s úzkou rozetou Súdmetall Hanna SP, TopSpeed, odsazená, 4.třída Klika/koule - levá



ID produktu: 32255

Kování na rámové dveře s vysokým zatížením.

Klika je pevně spojená s rozetou a pružinou.

Systém TopSpeed umožňuje velmi jednoduchou a stabilní montáž eliminující chybu.

Odsazená konstrukce kliky umožňuje montáž na dveře s úzkým rámem a otevíráním dovnitř přes kliku.

Uvedená cena je za polovinu sady bez čtyřhranu včetně rozety pro klíč.

Rozměr rozety: 74 x 34 x 10 mm

Čtyřhran 8 mm.

Rozměry kliky: průměr 22 mm, délka 160 mm

Materiál: nerez kartáčovaná

Vhodné pro použití na panikové dveře dle EN 179

**Vaše cena bez DPH**

**4 228 Kč**

Vaše cena s DPH

5 115,88 Kč

Zobrazit produkt

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Čtyřhran s drážkou 8 mm**

Süd-Metall

---

**OD OD 70 Kč**

5 pracovních dní



**Jednostranný čtyřhran 8 mm  
s kotvením**

Süd-Metall

---

**OD OD 115 Kč**

5 pracovních dní



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Hanna-R  
TopSpeed, černá struktura**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 550 Kč**

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Hanna-R  
TopSpeed, černá struktura,  
požární**

Süd-Metall

---

**OD OD 3 796 Kč**

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Hanna-R,  
TopSpeed**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 445 Kč**

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetail Hanna-R,  
TopSpeed, požární**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 713 Kč**

5 pracovních dní



**Südmetail Hanna-R, nerez,  
22 mm, TopSpeed**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 355 Kč**

5 pracovních dní



**Okenní klika Südmetail  
Hanna, B03**

Süd-Metall

---

**OD OD 910 Kč**

5 pracovních dní