



## Súdmetall Paula II-R, černá struktura, TopSpeed, paniková klika Obyčejný klíč, klika / klika



ID produktu: 32806

Sada kování pro interiérové dveře v objektovém standardu dle EN 1906

4. objektová třída - Objektové dveře

Klika je osazena pevně na rozetě s bajonetovým mechanismem.

Kování je vyrobeno z kartáčované nerezí s povrchem Černá struktura

Kování je možné použít také pro interiérové dveře s vysokým zatížením ve veřejných objektech.

**Klika může být použita i na protipožárních dveřích.**

**Testováno na 1,2 milionu otevíracích cyklů (4.objektová třída)**

- 12 let záruka na funkci
- Objektové provedení i pro standardní interiérové dveře
- Ocelová konstrukce pod rozetami
- Extrémně rychlá a bezchybná montáž
- Klika pevně spojená s rozetou a pružinovým mechanismem.

Sada kování obsahuje spojovací materiál a čtyřhran pro tloušťku dveří 38-42 mm.

Větší tloušťka dveří je možná dle zadání. Příplatek cca 100,- Kč / sada

Čtyřhran u WC zamykání má rozměr 8x8 mm. Na poptání lze dodat i WC čtyřhran 6 mm.



EN 179

**Vaše cena bez DPH**

**2 163 Kč**

Vaše cena s DPH

2 617,23 Kč

Zobrazit produkt



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Štítkové kování Südmetall  
Paula-KS**

Süd-Metall

**OD OD 2 248 Kč**

2 ks



**Štítkové kování Südmetall  
Paula-KS, kl/kl, požární**

Süd-Metall

**OD 4 013 Kč**

1 ks



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetall Paula III-R, 22  
mm, TopSpeed, požární**

Süd-Metall

**OD OD 1 605 Kč**

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetall Paula III-R, 22  
mm, TopSpeed**

Süd-Metall

**OD OD 1 338 Kč**

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou  
Südmetall Paula III SP-R, 22  
mm, TopSpeed, odsazená,  
4.třída**

Süd-Metall

**OD OD 4 013 Kč**

5 pracovních dní



**Okenní klička Angelika, s  
pojistkou otevření**

Süd-Metall

**OD OD 348 Kč**

Termín bude prověřen u dodavatele