

Produktový list

platný k 1. 10. 2025

luxusnikovani.cz
DELIVERED BY EFB



Südmetall Paula II-R, černá struktura, TopSpeed, paniková klika Cylindrická vložka, klika / klika



ID produktu: 32807

Sada kování pro interiérové dveře v objektovém standardu dle EN 1906

4. objektová třída - Objektové dveře

Klika je osazena pevně na rozetě s bajonetovým mechanismem.

Kování je vyrobeno z kartáčované nerezí s povrchem Černá struktura

Kování je možné použít také pro interiérové dveře s vysokým zatížením ve veřejných objektech.

Klika může být použita i na protipožárních dveřích.

Testováno na 1,2 milionu otevíracích cyklů (4.objektová třída)

- 12 let záruka na funkci
- Objektové provedení i pro standardní interiérové dveře
- Ocelová konstrukce pod rozetami
- Extrémně rychlá a bezchybná montáž
- Klika pevně spojená s rozetou a pružinovým mechanismem.

Sada kování obsahuje spojovací materiál a čtyřhran pro tloušťku dveří 38-42 mm.

Větší tloušťka dveří je možná dle zadání. Příplatek cca 100,- Kč / sada

Čtyřhran u WC zamykání má rozměr 8x8 mm. Na poptání lze dodat i WC čtyřhran 6 mm.



EN 179

Vaše cena bez DPH

91,8 €

Vaše cena s DPH

111,07 €

Zobrazit produkt



PODOBNÉ PRODUKTY



Štítkové kování Südmetall
Paula-KS
Süd-Metall

OD OD 93,59 €

2 ks



Štítkové kování Südmetall
Paula-KS, kl/kl, požární
Süd-Metall

OD 167,06 €

1 ks



Klika s úzkou rozetou
Südmetall Paula III-R, 22
mm, TopSpeed, požární

Süd-Metall

OD OD 66,86 €

5 pracovních dní



Klika s úzkou rozetou
Südmetall Paula III-R, 22
mm, TopSpeed

Süd-Metall

OD OD 56,78 €

1 ks



Klika s úzkou rozetou
Südmetall Paula III SP-R, 22
mm, TopSpeed, odsazená,
4.třída

Süd-Metall

OD OD 167,06 €

5 pracovních dní



Okenní klička Angelika, s
pojistkou otevření

Süd-Metall

OD OD 14,49 €

Termín bude prověřen u dodavatele