



## Kování FSB 16 1035 AFL Nerez kartáčovaná, Integrované zamykání



ID produktu: 33733

Na podzim roku 1996 poptal düsseldorfský architekt Heike Falkenberg u FSB speciální kliky pro svůj projekt. Na základě návrhu tohoto architekta vytvořil tým FSB nový model kliky FSB 1035. Vypadal dobře a tak zůstal model v sortimentu nastálo.

Dveřní klika FSB s plochou rozetou a možností integrovaného zamykání.

- Robustní základna z nerezové oceli
- Integrované zamykání má možnost nouzového odemčení z venkovní strany.
- Dvě varianty montáže: zapuštěná nebo povrchová
- Průchozí upevnění skrze dveře z nerezové oceli šrouby M5
- Vrtání otvoru pro kliku, průměr 29 mm
- Intuitivní zamykání jednou rukou
- Kompatibilní se standardními zámky.

Podkladová konstrukce z nerezové oceli zajišťuje vysokou pevnost v tahu.

Testováno na 1 milion provozních cyklů pro standardní model FSB AFL®.

Na objednávku lze dodat v požárním provedení dle EN 1634-1.

Na objednání lze dodat kování vyrobené z hliníku v různých barevných odstínech.

Detaily o povrchových úpravách kování FSB [naleznete zde.](#)

**V případě instalace integrovaného zamykání musí mít dveřní zámek průchozí spodní otvor pod ořechem ve vzdálenosti 21,5 mm. (standard DIN a EN)**

**Bez tohoto otvoru nelze integrované zamykání do dveří instalovat! Detaily viz montážní návod, nebo video.**

**Vaše cena bez DPH**

**255,02 €**

Vaše cena s DPH

308,57 €

Zobrazit produkt



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Kování FSB 12 1035 ASL**

FSB

---

**OD OD 86 €**

cca 10 pracovních dní



**FSB 09 1035 ovál, klika na  
úzké rozetě**

FSB

---

**OD OD 0 €**

Termín bude prověřen u dodavatele



**FSB 09 1035 hranatá, klika na  
úzké rozetě**

FSB

---

**OD OD 0 €**

Termín bude prověřen u dodavatele



**Kování FSB 12 1035 ASL,  
round**

FSB

---

**OD OD 86 €**

cca 10 pracovních dní



**FSB ASL 10 1035 samostatná  
dveřní klika**

FSB

---

**OD OD 22,08 €**

Termín bude prověřen u dodavatele



**FSB 34 1035 71, okenní klika  
Plug-in**

FSB

---

**OD OD 41,18 €**

cca 10 pracovních dní