



## Kování FSB 16 1045 AFL Nerez kartáčovaná, Bez rozety/otvoru pro klíč

**FSB**

ID produktu: 33751

Domníváme se, že základní tvar naší kliky 1015 byl stvořen v roce 1903 společností nazvanou Wehag. Současná verze je upravena Johannesem Potentem. Klika padne příjemně do ruky, protože nemá žádnou ostrou hranu. Tento model je velmi oblíben v Holandsku. Klika je dostupná v hliníku, nerez a čistém bronzu.

Tato verze kliky 12 1045 vychází z modelu 1015 ale je vhodná i pro použití na panikových dveřích.

Dveřní klika FSB s plochou rozetou a možností integrovaného zamykání.

- Robustní základna z nerezové oceli
- Integrované zamykání má možnost nouzového odemčení z venkovní strany.
- Dvě varianty montáže: zapuštěná nebo povrchová
- Průchozí upevnění skrze dveře z nerezové oceli šrouby M5
- Vrtání otvoru pro kliku, průměr 29 mm
- Intuitivní zamykání jednou rukou
- Kompatibilní se standardními zámky.

Podkladová konstrukce z nerezové oceli zajišťuje vysokou pevnost v tahu.

Testováno na 1 milion provozních cyklů pro standardní model FSB AFL®.


Na objednávku lze dodat v požárním provedení dle EN 1634-1.

Na objednání lze dodat kování vyrobené z hliníku v různých barevných odstínech.

Detaily o povrchových úpravách kování FSB [naleznete zde.](#)

**V případě instalace integrovaného zamykání musí mít dveřní zámek průchozí spodní otvor pod ořechem ve vzdálenosti 21,5 mm. (standard DIN a EN)**

**Bez tohoto otvoru nelze integrované zamykání do dveří instalovat! Detaily viz montážní návod, nebo video.**



**Vaše cena bez DPH**

**5 069 Kč**

Vaše cena s DPH

6 133,49 Kč

Zobrazit produkt



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Kování FSB 12 1045 ASL**

FSB

---

**OD OD 2 130 Kč**

cca 10 pracovních dní



**Kování FSB 12 1045 ASL,  
černá**

FSB

---

**OD OD 2 130 Kč**

cca 10 pracovních dní

