



Kování FSB 16 1070 AFL Eloxovaný hliník, Bez rozety/otvoru pro klíč


FSB

ID produktu: 33773

Tato klika se stala slavnou v 70. letech 20. století. Díky praktickému tvaru a velikosti byla a je často používána ve veřejných projektech jako jsou školy, hotely nebo nemocnice. Tvar je vhodný i pro panikové dveře. Dostupné jsou varianty v hliníku a nerezí.

Dveřní klika FSB s plochou rozetou a možností integrovaného zamykání.

- Robustní základna z nerezové oceli
- Integrované zamykání má možnost nouzového odemčení z venkovní strany.
- Dvě varianty montáže: zapuštěná nebo povrchová
- Průchozí upevnění skrze dveře z nerezové oceli šrouby M5
- Vrtání otvoru pro kliku, průměr 29 mm
- Intuitivní zamykání jednou rukou
- Kompatibilní se standardními zámky.



Podkladová konstrukce z nerezové oceli zajišťuje vysokou pevnost v tahu.

Testováno na 1 milion provozních cyklů pro standardní model FSB AFL®.

Na objednávku lze dodat v požárním provedení dle EN 1634-1.

Na objednání lze dodat kování vyrobené z hliníku v různých barevných odstínech.

Detaily o povrchových úpravách kování FSB [naleznete zde.](#)

V případě instalace integrovaného zamykání musí mít dveřní zámek průchozí spodní otvor pod ořechem ve vzdálenosti 21,5 mm. (standard DIN a EN)

Bez tohoto otvoru nelze integrované zamykání do dveří instalovat! Detaily viz montážní návod, nebo video.

Vaše cena bez DPH

0 Kč

Zobrazit produkt



PODOBNÉ PRODUKTY



Kování FSB 12 1070 ASL

FSB

OD OD 2 177 Kč

cca 10 pracovních dní



FSB 15 1070 Plug-in

FSB

OD OD 1 661 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele



**Kování FSB 12 1070 černá
ASL**

FSB

OD OD 2 503 Kč

Termín bude prověřen u dodavatele

