

## Tectus 640 3D Energy s průchodkou, pro bezfalcové dveře

**SIMONSWERK**

Skrytý závěs s integrovanou průchodkou

Pro obložkovou/ocelovou zárubeň přikupte odpovídající upevnění/kapsu.

Pravolevý, bezúdržbová ložiska, třídídimenzionální seřizování:  
stranově +/- 3 mm, výškově +/- 3 mm, přítlaku +/- 1 mm.

**Kabeláž k pantu je nutné objednat samostatně .**

Úhel otevření 180 stupňů






Nosnost 200 kg

Velikost 240 mm

Průměr frézy 24 mm



Společně s dodávkou pantů můžeme bezplatně zapůjčit frézovací rám a šablony, se kterými je výroba dveří se skrytými panty velmi snadná, a realizovat ji lze již se základním vybavením truhlářské dílny.



## F1 elox vzhled (124)



[Tectus 640 3D Energy s průchodkou,  
pro bezfalcové dveře](#)  
[F1 elox vzhled \(124\)](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u  
dodavatele

**166,04 € bez  
DPH**  
200,91 € s DPH

## Nerez kartáčovaná vzhled (126)



[Tectus 640 3D Energy s průchodkou,  
pro bezfalcové dveře](#)  
[Nerez kartáčovaná vzhled \(126\)](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u  
dodavatele

**181,88 € bez  
DPH**  
220,07 € s DPH



## PODOBNÉ PRODUKTY



### Adapter 1 Tectus Energy - Führ

SIMONSWERK

---

**OD 82,41 €**

Termín bude prověřen u dodavatele

