





Pravý zámek

Panikový zámek klika/koule SSF Serie 20 APE Pravé provedení



ID produktu: 7150

Dveřní zámek s požární odolností dle DIN 18250 a DIN EN 179. Třída 3 s panikovou funkcí APE

Zámek je určen pouze pro kombinaci klika/koule.

Funkce APE: Z venkovní strany lze odemknout pouze klíčem, z únikové strany lze odemknout klíčem i pouhým stiskem dveřní kliky.

Ořech: 9 mm

Dormass: 55 mm

Čelo zámku: pozink 20x235, oblé rohy

Rozteč zámku: 72 mm

Úhel rotace ořechu: 32°

Upozornění: V panikových zámcích mohou být použity běžně dostupné cylindrické vložky. Nikdy však nesmí zůstat klíč ve vložce, jestliže je uzamčeno.

Panikový zámek může klíč ve vložce zlomit při otevření klikou!

U panikových zámků nesmí být použita vložka se speciální funkcí. Vhodná je klasická vložka, ze které lze klíč vyjmout pouze v jedné pozici.

Nevhodné jsou zejména vložky solným během spojky nebo s prostupovou spojkou.

Zámky nejsou vhodné pro objektové dveře s vysokou četností používání.



Levý zámek

Zámky jsou určeny pro únikové východy, které se používají pouze v případě nouze. Pro objektové dveře doporučujeme zakoupit některý z objektových zámků.

Na objednání: dorn 65 mm, 80 mm, čelo zámku v nerezí

Vaše cena bez DPH

50,72 €

Vaše cena s DPH

61,38 €

Dostupnost

více jak 10 ks

Zobrazit produkt



PŘÍSLUŠENSTVÍ




**Südmetail Paula/Betta
II-R, nerez, TopSpeed,
paniková klika**

Süd-Metall

OD OD 50,13 €

4 ks



**Redukce čtyřhranu
kliky FSB 05 0425,
nylon**

FSB

OD OD 1,11 €

více jak 10 ks



**Paniková hrazda
AssaAbloy PED500**

ASSA ABLOY

OD OD 225,11 €

5 pracovních dní



**Paniková hrazda FSB
77 7980**

FSB

OD OD 600,38 €

Termín bude prověřen u
dodavatele

