





Pravý zámek



Levý zámek

Panikový zámek klika/klika SSF Serie 20 APD Levé provedení



ID produktu: 7152

Dveřní zámek s požární odolností dle DIN 18250 a DIN EN 179. Třída 3 s panikovou funkcí APD

Zámek je určen pouze pro kombinaci klika/klika.

Popis funkce D: z exteriérové strany zámku je možné otevřít klikou pouze za předpokladu, že jsou dveře odemčené. Jsou-li zamčené, je funkční pouze panikový únik z interiéru a venkovní klika je nefunkční.

Ořech dělený: 9 mm (**pro instalaci klik je potřeba dělený čtyřhran, který je nutné objednat samostatně**)

Dormass: 55 mm

Čelo zámku: pozink 20x235, oblé rohy

Rozteč zámku: 72 mm

Úhel rotace ořechu: 32°

Upozornění: V panikových zámcích mohou být použity běžně dostupné cylindrické vložky. Nikdy však nesmí zůstat klíč ve vložce, jestliže je uzamčeno.

Panikový zámek může klíč ve vložce zlomit při otevření klikou!

U panikových zámků nesmí být použita vložka se speciální funkcí. Vhodná je klasická vložka, ze které lze klíč vyjmout pouze v jedné pozici. Nevhodné jsou zejména vložky s volným během spojky nebo s prostupovou spojkou.

Zámky nejsou vhodné pro objektové dveře s vysokou četností používání. Zámky jsou určeny pro únikové východy, které se používají pouze v

případě nouze. Pro objektové dveře doporučujeme zakoupit některý z objektových zámků.

Na objednání: dorn 65 mm, 80 mm, čelo zámku v nerezí

Vaše cena bez DPH

65,32 €

Vaše cena s DPH

79,04 €

Dostupnost

více jak 10 ks

Zobrazit produkt



PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Paniková hrazda
hranatá, Übar**

Süd-Metall

OD OD 373,4 €

Termín bude prověřen u
dodavatele



**Südmetall Paula/Betta
II-R, nerez, TopSpeed,
paniková klika**

Süd-Metall

OD OD 50,13 €

4 ks



**Dělený čtyřhran s
redukcí 8/9/8 mm**

OD OD 12,55 €

více jak 10 ks



**Paniková hrazda
AssaAbloy PED500**

ASSA ABLOY

OD OD 225,11 €

5 pracovních dní



**Paniková hrazda FSB
77 7980**

FSB

OD OD 600,38 €

Termín bude prověřen u
dodavatele